

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| エーエフシー「特定保健用食品 リポヘルラTG」&「グロビンペプチド油下」 新発売のお知らせ | | 平成 21 年 2 月 25 日 |
|  株式会社 アムスライフサイエンス 静岡県静岡市駿河区豊田三丁目 6 番 36 号 | お問合せ先 TEL:054(281)5238 社長室 |  (コード番号:2927) |

特定保健用食品 新発売

グロビン蛋白分解物配合

食後の中性脂肪の上昇を抑える

本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事を摂りがちな人の食生活改善に役立ちます。

1本 50mL
1箱 10本入り





厚生労働省許可 特定保健用食品 清涼飲料水
リポヘルラTG
 商品番号 3023

3,150^{税込}円

1本あたり 315^{税込}円

まとめてお得!

1箱10本入×3箱

2,880^{税込}円×3箱

合計8,640円(税込)

1本あたり288^{税込}円

810^{税込}
 円
 お得!!

アムスライフグループ通信販売子会社である株式会社エーエフシーにおいて、「特定保健用食品 リポヘルラTG」を新発売致します。食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。

食べた脂肪を体内へ入りにくくする

食べた脂肪は小腸でいったん分解されて、脂肪酸として吸収されていく。この時、「グロビン蛋白分解物」が小腸で脂肪が分解されるのにブレーキをかけ、体内に脂肪が入っていきにくくします。

血液中に余分な中性脂肪を流さない

食後の血液中の中性脂肪は酵素によって分解されます。「グロビン蛋白分解物」を摂取すると、血液中の中性脂肪分解酵素が活発になり、これにより、食後の血中の中性脂肪量の上昇を抑えます。

中性脂肪を肝臓や脂肪に貯めない


血液中の中性脂肪分解酵素の働きを高めることで、血液中の中性脂肪の代謝を促進し、同時に肝臓での中性脂肪の再合成を抑制することで、肝臓や脂肪組織に脂肪が貯まるのを抑制します。

「グロビン蛋白分解物」誕生秘話

ブタが痩せてしまったワケ

アミノ酸の一種「グロビン蛋白分解物」。この成分が発見された時のエピソードをご紹介します。

まるまる太らせる為に良い餌がないかと、開発中の養豚肥料の添加物としてこれをブタに与えたところ、なんと逆に痩せてしまった！その理由を調査・研究したところ、この「グロビン蛋白分解物」が原因と判明しました。



そこで、逆転の発想でこの「グロビン蛋白分解物」を利用してダイエットや肥満に応用できないかと考え、今日では、国際特許取得や特定保健用食品（トクホ）を得るなど広く推奨されています。

【主要成分】

グロビン蛋白分解物 6mg（1本 50ml あたり）

タブレットタイプも新発売

商品番号 7031 ゆか サプリも
グロービンペプチド油下 あります!

約15日分 90粒入

3,400円^{税込} 1日の目安 6粒

まとめて
お得!

2個(約1ヵ月分)90粒入×2
2,980円^{税込}×2個
合計5,960円(税込)



新発売

商品名：リポヘルラTG（清涼飲料水） / 発売時期：平成 21 年 3 月 / 販売場所：下記店舗

商品名：グロービンペプチド油下 / 発売時期：平成 21 年 2 月 / 販売場所：下記店舗



株式会社エーエフシー

ヨロシクハイ

【商品についてのお問合せ・ご注文】フリーコール 0120-464981

午前9時～午後9時まで / 土日・祝日は午後6時まで。

エーエフシー健康オンライン <http://464981.com/>

以上